

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





ΣΤΟΙΧΕΙΟ 185



Επίτοιχοι στοιχειακοί πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με μανδάλωση και βάση ασφαλειοθήκης IP67




Ονομαστικό ρεύμα (A)	Συχνότητα	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
125 είσοδος F3 ασφάλειες ACR GR 00	50-60Hz	110V	■	3P+ $\pm$	4	472248	1
	50-60Hz	110V	■	3P+N+ $\pm$	4	472258	1
	50-60Hz	230V	■	3P+ $\pm$	9	472348	1
	50-60Hz	230V	■	3P+N+ $\pm$	9	472358	1
	50-60Hz	400V	■	3P+ $\pm$	6	472418	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+ $\pm$	6	472428	1
	50-60Hz	500V	■	3P+ $\pm$	7	472518	1
	50-60Hz	500V	■	3P+N+ $\pm$	7	472528	1
	60Hz	440-460V	■	3P+ $\pm$	11	472388	1
	60Hz	440-460V	■	3P+N+ $\pm$	11	472398	1

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Οι ασφάλειες δεν διατίθενται.
Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:



ΣΤΟΙΧΕΙΟ 315



Επίτοιχοι πριζοδιακόπτες από αλουμίνιο με πόλους σε ευθεία διάταξη, μανδάλωση και ασφαλειοθήκη 50-60Hz IP55

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Διαστάσεις κουτιού (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250 είσοδος F5 ασφάλειες ACR GR1	500V~ max	3P+ $\pm$	315x507	422039	1

Εξοπλισμός: διατίθενται με τσιμούχες και βίδες για στερέωση των εξαρτημάτων. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.

Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος. Οι ασφάλειες δεν διατίθενται. Πριζοδιακόπτες 250A πλάτους 315 mm.

Σημειώσεις: ειδικές διαμορφώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Συμπληρωματικά είδη:



Επίτοιχη πρίζα από αλουμίνιο με πόλους σε ευθεία διάταξη 50-60Hz IP55

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Τύπος παραθύρου	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	500V	3P+ $\pm$	F5	421029	1

Συμπληρωματικά είδη:



Ευθύγραμμο αρσενικό φως από αλουμίνιο με πόλους σε ευθεία διάταξη 50-60Hz IP55

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250	500V	3P+ $\pm$	427019	1

EASY CONTACT



Η **πολύφυλλη κορώνα** από κράμα επαργυρωμένου χαλκού εξασφαλίζει:

- μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής υποδοχής-βύσματος
- ευκολότερη αποσύνδεση του φως από την πρίζα
- τέλειο καθαρισμό του βύσματος
- σταθερή και διαρκή επαφή στο χρόνο

The background of the entire page is a deep blue space scene. In the center, the Earth is visible from space, with the sun rising or setting behind its horizon, creating a bright, glowing light source. The sun's rays fan out across the sky. A network of thin, light blue lines connects various points, resembling a global communication or data network, overlaid on the space scene. The Palazzoli logo is positioned in the upper left quadrant.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
