

Palazzoli

Γενικός Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




UNIBOX



Εύκολη στερέωση

Χάρη στις υποδοχές των βιδών κάθετα ως προς το κατσαβίδι.



Πολλαπλών λειτουργιών

Χάρη στο πλήρες σετ στηριγμάτων.



IP66 και IP67

Χάρη στον εξωτερικό ακροδέκτη της γείωσης και στην τσιμούχα που τοποθετείται εν θερμώ στο καπάκι.



Τα κουτιά γενικής χρήσης UNIBOX από αλουμίνιο είναι κατάλληλα για χρήση ακόμη και σε χώρους με διαβρωτική ατμόσφαιρα. Το κουτί και το καπάκι υποβάλλονται σε οικολογική αντιδιαβρωτική κατεργασία αδρανοποίησης με φθοριοζιρκονίωση και βάφονται με πολυμερισμένο εν θερμώ ατοξικό πολυεστερικό που δεν χαράζει. Διατίθενται με αδιαφανή τοιχώματα και στεγανό καπάκι με ενσωματωμένη τσιμούχα που διασφαλίζει διπλό βαθμό προστασίας IP66/IP67.

Πρότυπα	IEC/EN 62208 IEC/EN 60670-1
Υλικό	Χρώμα αλουμινίου
Επιφανειακή επεξεργασία	Αδρανοποίηση με φθοριοζιρκονίωση
Βαφή	Ατοξικό πολυεστερικό πολυμερισμένο εν θερμώ
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP66/IP67
Χρώμα	RAL7042 σαγρέ
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK08
Κλάση μόνωσης	I
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-50°C - +90°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C - +90°C



**Κουτιά διακλάδωσης από αλουμίνιο
IP66/IP67**

Τύπος κουτιού	Διαστάσεις (mm)		Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	εξωτερικές	εσωτερικές		
UNI B9	100x100x59	88x88x44	520009	30
UNI B11	140x115x60	128x103x46	520011	20
UNI B12	166x141x64	153x128x49	520012	20
UNI B14	192x168x80	176x152x65	520014	10
UNI B19	253x217x93	236x201x75	520019	1
UNI B20	314x264x122	292x243x104	520020	1
UNI B21	410x315x150	386x291x126	520021	1

Εξοπλισμός: 2 σελ για τοποθέτηση ακροδέκτη γείωσης.

Χαρακτηριστικά: κουτί με υποδοχή για στερέωση ράγας DIN σε οριζόντια ή κάθετη θέση με αυτοκολληόμενες βίδες M4x6. Ράγα DIN Palazzoli για διαγώνια τοποθέτηση στα στηρίγματα.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 163



**Βάσεις στήριξης από γαλβανισμένο
χάλυβα για κουτιά UNIBOX**

Για κουτί τύπου	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
UNI B11	119x78	522011	1
UNI B12	132x108	522012	1
UNI B14	165x125	522014	1
UNI B19	200x165	522019	1
UNI B20	250x210	522020	1
UNI B21	345x257	522021	1

Εξοπλισμός: βίδες για στερέωση στο κουτί, 2 σελ για τοποθέτηση ακροδέκτη γείωσης.



**Ράγες DIN
για κουτιά UNIBOX**

Για κουτί τύπου	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
UNI B9	60	521009	1
UNI B11	95	521011	1
UNI B12	125	521012	1
UNI B14	170	521014	1
UNI B19	230	521019	1
UNI B20	290	521020	1
UNI B21	380	521021	1

Εξοπλισμός: βίδες για στερέωση στις υποδοχές του κουτιού.

The background of the entire page is a deep blue space scene. A bright sun or star is positioned in the center, creating a powerful lens flare that radiates across the frame. Below the sun, the curved horizon of the Earth is visible, with the continent of Europe clearly illuminated by city lights. Overlaid on this celestial imagery is a network of thin, light-blue lines connecting various points, resembling a global communication or data network. The Palazzoli logo is prominently displayed in the upper center.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
